DİAMOND CAELUM AI & OBSİDİAN MASTER SÖZLÜK

Markdown (.md) ve JSON Uygulamalı Yazım, Bağlantı ve Tasarım Kılavuzu

Kasanızda hata yapmadan not yazma, kırık/boş bağlantıları önleme, JSON şeması kurma ve Diamond Caelum AI içi ekran akışları.

1. Markdown (.md) Nedir ve Nasıl Yazılır?

Markdown (`.md`), düz metni birkaç basit işaretle başlık, liste, tablo ve bağlantıya dönüştüren hafif bir not biçimidir. Obsidian kasasındaki tüm notlar ve **Diamond Caelum AI**'dan indirdiğiniz dosyalar `.md` formatındadır.

Öğe	Nasıl Yazılır?	Dikkat Edilecek Kural
Başlıklar	`# Ana Başlık` , `## Alt Başlık` , `### Bölüm`	`#` işaretinden sonra mutlaka **1 boşluk** bırakın.
Kalın / İtalik	`**kalın metin**` ve `*italik metin*`	Yıldızlarla kelime arasında boşluk bırakmayın (`** Aldebaran **` hatalıdır).
Listeler	`- Madde 1` veya `1. Adım 1`	Tire veya noktadan sonra 1 boşluk koyun; alt madde için satır başında 2 boşluk bırakın.
Alıntı / Kaynak	`> Kaynak pasajı buraya yazılır.`	Arşivden gelen birebir alıntıları `>` ile ayırmak yorumla kaynağı netleştirir.
Tablolar	`| Yıldız | Derece | Burç |`	Başlık satırının hemen altına mutlaka `|---|---|---|` ayırıcı satırı ekleyin.


YAML Üst Bilgisi (Frontmatter) Tasarımı

Obsidian notlarının en üstünde iki adet üç tire (`---`) arasına yazılan alana **YAML** denir. Dosyanın kimlik kartıdır; tarih, etiket ve kategori burada tutulur:

```
---
title: "Aldebaran Sabit Yıldızı"
takimyildiz: "Boğa (Taurus)"
derece: "09°47' İkizler"
tags: [sabit-yildiz, kraliyet-yildizi, master-sozluk]
---
```

2. Obsidian Bağlantı Kurma ve Boş/Hatalı Bağlantı Tuzakları

Obsidian'da iki köşeli parantez `[[...]]` bir notu başka bir nota bağlar. Ancak isim birebir eşleşmezse Obsidian onu **boş (oluşturulmamış) bağlantı** olarak gösterir.



Şekil 1: Doğru Obsidian bağlantısı (sol) ile boş/kırık bağlantı oluşturan hatalı yazımlar (sağ).

Ne Yapmamalısınız? (En Sık Bağlantı Hataları)

- **Dosya adında özel karakter kullanmayın:** `/ \ : * ? " < > |` işaretleri dosya adını bozar ve bağlantıyı kırar.
- **Parantez içinde fazla boşluk bırakmayın:** `[[ Algol ]]` yerine `[[Algol]]` yazın.
- **Takma ad (alias) yönünü karıştırmayın:** `[[Dosya Adı|Ekranda Görünecek Metin]]` sırası geçerlidir; tersini yazarsanız yeni boş sayfa açılır.
- **YAML içinde bağlantı tırnaksız bırakmayın:** YAML alanında `[[...]]` kullanacaksanız mutlaka çift tırnak içine alın: `baglanti: "[[Boğa Takımyıldızı]]"` .

3. JSON (.json) Nedir, Nasıl Okunur ve Hatasız Yazılır?

JSON, veriyi bilgisayarların ve **Diamond Caelum AI**'ın doğrudan anlayacağı biçimde saklayan yapıdır. İki temel yapı taşından oluşur: süslü parantezli nesne `{ "anahtar": "değer" }` ve köşeli parantezli liste `[ ... ]` .

Kural	Doğru (Yap)	Hatalı (Yapma)
1. Çift Tırnak	`{"ad": "Aldebaran"}`	`{'ad': 'Aldebaran'}` veya `{ad: "Aldebaran"}`
2. Son Virgül	Son satırdan sonra virgül konmaz.	`{"ad": "Aldebaran",}` (Son virgül dosyayı bozar!)
3. Parantez Dengesi	Her açılan `{` ve `[` mutlaka kapatılır.	Eksik kapanış parantezi tüm JSON'u geçersiz kılar.

Kural	Doğru (Yap)	Hatalı (Yapma)
4. Yorum Satırı	Açıklamayı `"not": "..."` alanına yazın.	`// bu yıldız önemli` (JSON yorum desteklemez.)

4. Uygulama İçi Şema ve Oklarla Örnek Akış (Diamond Caelum AI)

Uygulama ekranındaki bölümlerin birbirine nasıl bağlandığını aşağıdaki şemada adım adım görebilirsiniz. Bir bölümü ekran görüntüsü (SS) gibi düşündüğünüzde veri soldan sağa şu okları izler:



Ekran İçi Örnek A — Görsel AI → JSON Stüdyosu

Görsel AI'da haritayı yükle → `Haritayı Gemini ile Analiz Et` düğmesine bas → Çıkan yıldız/derece listesi Öğe Kataloğu'na işlenir → `Dışa Aktar → JSON` ile hatasız JSON al.

Ekran İçi Örnek B — Turso Arşivi → Obsidian

`Turso Arşivinde Ara` ile "Aldebaran" ara → `+ Çalışmaya Aktar` de → Sabit Yıldız Gem Modu'nda özetle → Yanıtın altındaki `Obsidian (.md)` ile kasana indir.

Şekil 2: Diamond Caelum AI v1.1.0 ekranları arasındaki veri akışı ve uygulama içi örnek senaryolar.

Uygulama İçi Hazır Örnekler (Kopyalayıp Kullanabilirsiniz)

Örnek 1 — Asistan'dan Çıkan veya Obsidian'a Kaydedilecek Hazır `.md` Not Şablonu:

```
---
title: "Aldebaran — Kraliyet Yıldızı"
burc: "İkizler"
derece: "09°47'"
tags: [master-sozluk, sabit-yildiz]
---

# Aldebaran (α Tauri)
- **Takımyıldız:** [[Boğa Takımyıldızı]]
- **İlişkili Yıldızlar:** [[Antares]], [[Regulus]], [[Fomalhaut]]

## Notlarım
> Arşiv Kaynağı: 021_Aldebaran.md — Doğunun Gözcüsü; 0-1° orb kişisel kader mührü taşır.
```

Örnek 2 — JSON Stüdyosu → `Gemini JSON İçe Aktar` Penceresine Yapıştırılacak Hatasız JSON:

```
{
  "schemaVersion": "1.0",
  "kaynak": "Master_Sozluk_Boga",
  "yildizlar": [
    {
      "ad": "Aldebaran",
      "derece": "09°47'",
      "burc": "İkizler",
      "takimyildiz": "Boğa (Taurus)",
      "not": "Kraliyet yıldızı; dürüstlük sınaması"
    }
  ]
}
```